


Lizenz und Module

Die Lizenz entscheidet, welche Module FINN.ghost lädt. Was nicht lizenziert ist, erscheint nicht — weder im Menü noch in der Zeitsteuerung.



The screenshot shows the 'SelectLine SOFTWARE' interface. At the top is a dark red header with the logo on the left and a gear icon on the right. Below the header is a light gray box containing a white form. The form has a title 'Lizenz' in the top left and a question mark icon in the top right. Inside the form, there is a text input field containing the license key '30979-fffff-7b2a5-00000-XXXXX'. A red button labeled 'SPEICHERN' is located in the bottom right corner of the form.

Der Schlüssel

Ein Feld, in das der Lizenzschlüssel eingetragen wird. Er kommt vom Fachhändler oder von DAKO-IT.

Nach dem Speichern startet die Anwendung neu, damit die freigeschalteten Module geladen werden. Das dauert einige Sekunden; danach die Seite neu laden.

Was danach im Menü steht

Je Modul ein Menüpunkt.

-  **SelectLine** 
-  **Merkmale / Varianten** 
-  **FINN.mail2sl** 
-  **GetMyInvoices** 
-  **FINN.webshop | B2B** 
-  **Shopware6** 

Modul	Was es macht
Shopware6	Anbindung an Shopware 6
Shopify	Anbindung an Shopify
FINN.webshop B2B	eigener Webshop
FINN.lager	Lagermodul mit Boards und Kommissionierung
Merkmale / Varianten	Sachmerkmale pflegen, Varianten erzeugen
FINN.mail2sl	E-Mails automatisch als Journal ablegen
GetMyInvoices	Eingangsrechnungen aus dem Portal
FINN.AI MCP	Zugriff für KI-Anwendungen
Pipedrive	Abgleich mit dem CRM
Übersetzungen	Artikeltexte übersetzen

Zu jedem Modul gibt es ein eigenes Handbuch. Die Liste steht im Überblick.

Siehe [Überblick](#).

Wenn ein Modul fehlt

Prüfung	
Ist der Schlüssel vollständig eingetragen?	Karte <i>Lizenz</i>
Wurde nach dem Speichern neu gestartet?	Seite neu laden
Ist das Modul überhaupt lizenziert?	beim Fachhändler erfragen
Steht im Protokoll ein Fehler zur Lizenz?	Log Informationen

Die Lizenz wird gegen einen Dienst von DAKO-IT geprüft. Ohne ausgehende Internetverbindung kann diese Prüfung fehlschlagen — dann fehlen die Module, obwohl der Schlüssel richtig ist.

Nächster Schritt

[Server und Oberfläche](#)