


Voraussetzungen und Konfiguration

Voraussetzungen

Für die Verwendung dieser Schnittstelle ist Exchange Office 365 mit einem eingerichteten [Journaling Postfach](#) notwendig. Hier werden alle eingehenden und ausgehenden Mails zusätzlich abgelegt. Die Schnittstelle überwacht dieses Postfach.

Weiterhin benötigt man eine API-Lizenz der SelectLine und eine entsprechende Lizenz für das Modul der [FINN.ghost Schnittstelle](#).

Einrichtung und Konfiguration




The screenshot shows the SelectLine SOFTWARE interface. At the top, there is a red header with the SelectLine logo and a settings gear icon. Below the header, the configuration is for a mailbox named "FINN.mail2sl". A note states: "Änderungen können nur vorgenommen werden, wenn das IMAP-Passwort eingetragen wird." The configuration fields are as follows:

Host	Benutzer	Passwort
imap.google.de	m47284476	
Ordner - Posteingang	Ordner - Backup	
INBOX	Error	

Host	IMAP-Host des Journaling-Postfachs
Benutzer	Nutzer des Journaling-Postfachs
Passwort	Passwort des Journaling-Postfachs
Ordner - Posteingang	Ordner im Postfach, der überwacht werden soll
Ordner - Backup	Ordner im Postfach, wo E-Mails abgelegt werden sollen, die nicht zugeordnet werden konnten



Um zu unterscheiden, ob die E-Mail aus dem eigenen Hause stammt oder von Extern übermittelt wurde, müssen an dieser Stelle alle Domains eingetragen werden, die im eigenen Unternehmen genutzt werden.



Nur Hauptadressen	Wenn dieser Haken aktiviert ist, werden E-Mail nur den Hauptadressen zugeordnet (nicht den Kontaktadressen)
Nur Domains vergleichen	Wenn dieser Haken aktiviert ist, wird für die Ermittlung des Kontaktes nur die Domain der E-Mail herangezogen. Achtung: Domains wie gmail.com, gmx.com oder t-online.de können bei mehreren Kontakten vorkommen!
Filter Betreff	An dieser Stelle können E-Mails mit bestimmten Merkmalen im Betreff ignoriert werden. Hierzu werden reguläre Ausdrücke verwendet. <code>*privat.*</code> bewirkt beispielsweise, dass alle Mails, die das Wort privat im Betreff enthalten, gefiltert werden.
Filter E-Mail-Domains	Hier können bestimmte E-Mail-Adressen herausgefiltert werden (z.B. chef@dako-it.com).

Bearbeiterfeld

Wenn eine E-Mail einem Beleg zugeordnet wird, ist dieses Feld notwendig, um den zuständigen Nutzer dem Journal zuzuweisen.

In der Regel wird hierfür des Feld `AngelegtVon` des jeweiligen Beleges genutzt.

Belegtyp	Nummernkreis	
A - Angebot Kunde	AN	
B - Bestellung	B	
N - Anfrage	ANF	
F - Auftrag	AU	
9 - N/A	DI	
L - Lieferschein	LS	
D - N/A	RN	
J - Lieferantengutschrift	RA	

Nummernkreis für Projekte

Um E-Mails einem Projekt in der SelectLine zuzuordnen wird im Betreff der Mail nach einer entsprechenden Projektnummer gesucht. Hierzu muss der Nummernkreis für Projekte angegeben werden. Steht im betreff nun das Wort P1234XYZ und es gibt ein Projekt mit der entsprechenden Nummer, so wird diese Mail dem Projekt zugeordnet.

Mindestens 4 Zahlen nach dem Präfix

Tabelle mit Belegtypen und Nummernkreise

Nach gleichen Prinzip arbeitet die Zuordnung zu Belegen. In der Tabelle können alle gewünschten Belegtypen mit entsprechenden Nummernkreis gepflegt werden.

Zeitsteuerung

Timer	letzte Ausführung	nächste Ausführung	Intervall
Allgemein			
Mails synchronisieren			00:00:00 ▶
GMI-Import			00:00:00 ▶

AKTUALISIEREN

Nach erfolgreicher Konfiguration kann in der Zeitsteuerung der Intervall zur Überprüfung des Postfaches angegeben werden.

Speicherort der E-Mails

Die E-Mail-Dateien (.eml) werden in der Datenbank der SelectLine gespeichert. Soll hierfür das Dateisystem verwendet werden, kann dies, [wie hier beschrieben](#), konfiguriert werden.

Revision #5

Created 15 January 2024 08:16:56 by Prinz

Updated 10 September 2024 11:39:15 by Taubenheim