


Anleitung zur Deinstallation von SL-Mobile

Um SL-Mobile vollständig zu deinstallieren müssen die folgenden Schritte ausgeführt werden.


Schritt 1: Deinstallation von SL-Mobile über den SelectLine Uninstaller

In den **Systemeinstellungen** kann der "**SelectLine Uninstaller**" über den Menüpunkt "**Apps & Features**" gestartet werden. Suchen Sie in "**Apps & Features**" den Eintrag "**SelectLine Setup**" und wählen anschließend den Punkt "**Deinstallieren**".




Der "**SelectLine Uninstaller**" ermittelt anschließend alle, auf dem System vorhandenen SelectLine Installationen. Wählen Sie entsprechend die Installation aus, die Sie deinstallieren

möchten. In unserem Beispiel wählen wir die **"Mobile Anwendungen"** aus.




Damit die Deinstallation durchgeführt wird klicken Sie im folgenden Bildschirm auf **"Deinstallieren"**.




Wenn der Deinstalltionsvorgang abgeschlossen ist erhalten wir anschließend den Hinweis, dass das eventuell installierte IIS Modul - URL-Rewrite separat unter Programme und Funktionen deinstalliert werden muss. Dieser Schritt erfolgt später.

Über den "**Fertig**"-Button beenden Sie den "**SelectLine Uninstaller**".



Anmerkung:

Wird der "**SelectLine Uninstaller**" über den Menüpunkt "**Apps & Features**" gestartet, kann es zur folgenden Meldung kommen.




Sollte diese Meldung bei Ihnen auftreten, können Sie versuchen den "**SelectLine Uninstaller**" mit Hilfe des **Windows-Explorer** manuell zu starten. Die "**SelectLine_Uninstaller.exe**" ist üblicherweise unter dem folgenden Programmpfad zu finden:

C:\Benutzer\[Benutzername]\AppData\Local>SelectLine_Uninstaller

Schritt 2: Löschen aller verbliebenen Daten im Installationsverzeichnis

Nach der Deinstallation löschen Sie alle verbliebenen Daten im SL-Mobile Installationsverzeichnis.




Anmerkung:

Sollte das Löschen der verbliebenen Dateien nicht möglich sein. Prüfen Sie im Taskmanager, ob der Prozess **SL.API.Backendmanager** und beenden diesen entsprechend oder führen Sie einen Neustart des PC's durch.


Schritt 3: Inhalt des Ordners SL.mobile

Leeren Sie nun bitte unter dem Pfad: **C:\ProgramData\SelectLine Software\SL.mobile** den Inhalt des Ordners **SL.mobile**.



Schritt 4: Löschen des Ordners Mobile Anwendungen

Löschen Sie bitte unter dem Pfad: **C:\inetpub\wwwroot** den Ordner **Mobile Anwendungen**



Schritt 5: Deinstallation des IIS Modul - URL-Rewrite

Wie im **Schritt 1** bereits angekündigt, folgt abschließend die Deinstallation des **IIS Modul - URL-Rewrite**. Die Deinstallation wird ebenfalls über den Menüpunkt **"Apps & Features"** in den **Systemeinstellungen** gestartet.

Suchen Sie in **"Apps & Features"** den Eintrag **"IIS Modul - URL-Rewrite"** und wählen anschließend den Punkt **"Deinstallieren"**.

← Einstellungen

Startseite

Einstellung suchen 🔍

System

- Bildschirm
- Apps & Features**
- Standard-Apps
- Benachrichtigungen und Aktionen
- Netzbetrieb und Energiesparen
- Speicher
- Tablet-Modus
- Multitasking
- Apps für Websites
- Info

Apps & Features


[Optionale Features verwalten](#)

Sie können nach Laufwerken suchen, sortieren und filtern. Wenn Sie eine App deinstallieren oder verschieben möchten, wählen Sie sie aus der Liste aus.

IIS 🔍

Nach Namen sortieren ▾

Inhalte auf allen Laufwerken anzeigen ▾

	IIS-URL-Rewrite-Modul 2 Microsoft Corporation	7,48 MB 11.09.2024
Ändern		Deinstallieren

Verwandte Einstellungen

[Programme und Features](#)

Haben Sie alle Schritte erfolgreich ausgeführt, führen Sie bitte einen Neustart des PC's aus.